

방재장비·물품 및 개인보호장구 보유현황

(사업장 전체)

연번	장비·물품의 명칭	용도	수량	성능 및 규격	점검주기
			현황		
1	전면형 방독마스크	인체보호	27	아황산가스용	월1회
2	보호복	인체보호	34	전신보호복 4형식	월1회
3	안전장갑	인체보호	28	화합물질용 안전장갑	월1회
4	보호장화	인체보호	23	화학물질용 고무장화	월1회
5	보호안경	인체보호	27	일반보안경	월1회
6	안면보호구	인체보호	5	일반보안면	월1회
7	반면형 방독마스크	인체보호	16	아황산가스용	월1회
8	방독필터	인체보호	32	방독마스크 복합가스용	월1회
9	방진마스크	인체보호	4BOX	1급	월1회
10	흡착포	방제	3box + 70ea	케미컬 흡착포	월1회
11	소석회	방제	소석회살포기 1ea 75kg	일반	월1회
12	생석회	방제	180kg	케미드	월1회
13	톱밥	방제	31포대	일반	월1회
14	방제사	방제	223kg	일반	월1회
15	흡착펜스	방제	14ea	산,알카리용액 차단용	월1회
16	공기호흡기	인체보호	3set	한국소방산업기술원검정품	월1회
17	방열복	인체보호	1set	한국소방산업기술원검정품	월1회
18	송기마스크	인체보호	1		월1회

방재장비·물품 및 개인보호장구 보유현황

(1공장 연수 공정: 염산, 가성소다)

연번	장비·물품의 명칭	용도	설치 또는 보관 위치	수량		성능 및 규격	점검주기	유효기간
				기준	현황			
1	전면형 방독 마스크	인체보호	1공장 연수실 탱크야드	3	3	아황산가스용	월1회	~24. 6월
			1공장 연수실 사용시설	2	2			
2	보호복	인체보호	1공장 연수실 탱크야드	6	6	전신보호복 4 형식	월1회	
			1공장 연수실 사용시설	2	2			
3	안전장갑	인체보호	1공장 연수실 탱크야드	2	2	화합물질용 안전장갑	월1회	
			1공장 연수실 사용시설	2	2			
4	보호장화	인체보호	1공장 연수실 탱크야드	2	2	화학물질용 고무장화	월1회	
			1공장 연수실 사용시설	1	1			
5	보호안경	인체보호	1공장 연수실 탱크야드	2	2	일반보안경	월1회	
			1공장 연수실 사용시설	1	1			
6	안면보호구	인체보호	1공장 연수실 탱크야드	2	2	일반보안면	월1회	
			1공장 연수실 사용시설	1	1			
7	방독필터	인체보호	1공장 연수실 탱크야드	4	4	방독마스크 복합가스용	월1회	~24. 8월
			1공장 연수실 사용시설	4	4			
8	흡착포	방제	1공장 연수실 탱크야드	1 box	1 box	케미컬 흡착포	월1회	
			1공장 연수실 사용시설	1 box	1 box			
9	소석회	방제	1공장 연수실 탱크야드	소석회살포 기 1ea	소석회살포 기 1ea	일반	월1회	
			1공장 연수실 사용시설	-	-			
10	툽밥	방제	1공장 연수실 탱크야드	10 포대	10 포대	일반	월1회	
			1공장 연수실 사용시설	10 포대	10 포대			
11	방제사	방제	1공장 연수실 탱크야드	50 kg	50 kg	일반	월1회	
			1공장 연수실 사용시설	50 kg	50 kg			
12	공기호흡기	인체보호	1공장 연수실 탱크야드	1 set	1 set	한국소방산업 기술원 검정품	월1회	~22.10월
			1공장 연수실 사용시설	1 set	1 set			

방재장비·물품 및 개인보호장구 보유현황

(2공장 연수 공정: 염산, 가성소다)

연번	장비·물품의 명칭	용도	설치 또는 보관 위치	수량		성능 및 규격	점검주기	유효기간
				기준	현황			
1	전면형 방독 마스크	인체보호	2공장 연수실 탱크야드	2	2	아황산가스용	월1회	~25. 2월
			2공장 연수실 사용시설	2	2			
2	보호복	인체보호	2공장 연수실 탱크야드	2	2	전신보호복 4 형식	월1회	
			2공장 연수실 사용시설	4	4			
			2공장 DCS실	2	2			
3	안전장갑	인체보호	2공장 연수실 탱크야드	2	2	화합물질용 안전장갑	월1회	
			2공장 연수실 사용시설	2	2			
			2공장 DCS실	2	2			
4	보호장화	인체보호	2공장 연수실 탱크야드	2	2	화학물질용 고무장화	월1회	
			2공장 연수실 사용시설	2	2			
5	보호안경	인체보호	2공장 연수실 탱크야드	3	3	일반보안경	월1회	
			2공장 연수실 사용시설	3	3			
			2공장 DCS실	2	2			
6	안면보호구	인체보호	2공장 연수실 탱크야드	0	0	일반보안면	월1회	
			2공장 연수실 사용시설	2	2			
7	방독필터	인체보호	2공장 연수실 탱크야드	4	4	방독마스크 복합가스용	월1회	~24. 6월
			2공장 연수실 사용시설	4	4			
8	흡착포	방제	2공장 DCS실	1 box	1 box	케미컬 흡착포	월1회	
9	소석회	방제	2공장 연수실 탱크야드	25 kg	25 kg	일반	월1회	
			2공장 연수실 사용시설	25 kg	25 kg			
10	톱밥	방제	2공장 DCS실	5 포대	5 포대	일반	월1회	
11	방제사	방제	2공장 DCS실	15 kg	15 kg	일반	월1회	
12	흡착펜스	방제	2공장 DCS실	12 ea	12 ea	산,알카리용 액 차단용	월1회	
13	공기호흡기	인체보호	2공장 DCS실	1	1	한국소방산업 기술원검정품	월1회	~22. 2월
14	방열복	인체보호	2공장 DCS실	1 set	1 set	한국소방산업 기술원검정품	월1회)	

방재장비·물품 및 개인보호장구 보유현황

(DMAC정제공정: DMAc, MC, NaOH)

연번	장비·물품의 명칭	용도	설치 또는 보관 위치	수량		성능 및 규격	점검주기	유효기간
				기준	현황			
1	전면형 방독 마스크	인체보호	DMAC 정제탑 옆	2	2	아황산가스용	월1회	~23.10월
2	보호복	인체보호	DMAC 정제탑 옆	2	2	전신보호복 4 형식	월1회	
3	안전장갑	인체보호	DMAC 정제탑 옆	2	2	화합물질용 안전장갑	월1회	
4	보호장화	인체보호	DMAC 정제탑 옆	2	2	화학물질용 고무장화	월1회	
5	보호안경	인체보호	DMAC 정제탑 옆	2	2	일반보안경	월1회	
6	반면형 방독 마스크	인체보호	DMAC 정제탑 옆	2	2	아황산가스용	월1회	~23. 8월
7	방독필터	인체보호	DMAC 정제탑 옆	2	2	방독마스크 아황산가스용	월1회	~24.10월
8	흡착포	방제	DMAC 정제탑 옆	10 ea	10 ea	케미컬 흡착포	월1회	
9	흡착펜스	방제	DMAC 정제탑 옆	1 ea	1 ea	산,알카리용액 차단용	월1회	
10	툽밥	방제	DMAC 정제탑 옆	3 포대	3 포대	일반	월1회	
11	방제사	방제	DMAC 정제탑 옆	50 kg	54 kg	일반	월1회	

방재장비·물품 및 개인보호장구 보유현황

(Meta아라미드 중합공정: MPD, DMAc)

연번	장비·물품의 명칭	용도	설치 또는 보관 위치	수량		성능 및 규격	점검주기	유효기간
				기준	현황			
1	전면형 방독 마스크	인체보호	중합 1F MPD보관소 옆	2	2	아황산가스용	월1회	~23.10월
2	보호복	인체보호	중합 1F MPD보관소 옆	2	2	전신보호복 4 형식	월1회	
3	안전장갑	인체보호	중합 1F MPD보관소 옆	2	2	화학물질용 안전장갑	월1회	
4	보호장화	인체보호	중합 1F MPD보관소 옆	2	2	화학물질용 고무장화	월1회	
5	보호안경	인체보호	중합 1F MPD보관소 옆	2	2	일반보안경	월1회	
6	반면형 방독 마스크	인체보호	중합 1F MPD보관소 옆	2	2	아황산가스용	월1회	~23. 8월
7	방독필터	인체보호	중합 1F MPD보관소 옆	2	2	방독마스크 아황산가스용	월1회	
8	방진마스크	인체보호	중합 1F MPD보관소 옆	1 BOX	1 BOX	1급	월1회	

방재장비·물품 및 개인보호장구 보유현황

(Meta아라미드 중합공정: DMAc)

연번	장비·물품의 명칭	용도	설치 또는 보관 위치	수량		성능 및 규격	점검주기	유효기간
				기준	현황			
1	전면형 방독 마스크	인체보호	중합 2F Filter press 앞	2	2	아황산가스용	월1회	~23.10월
2	보호복	인체보호	중합 2F Filter press 앞	2	2	전신보호복 4 형식	월1회	
3	안전장갑	인체보호	중합 2F Filter press 앞	2	2	화합물질용 안전장갑	월1회	
4	보호장화	인체보호	중합 2F Filter press 앞	2	2	화학물질용 고무장화	월1회	
5	보호안경	인체보호	중합 2F Filter press 앞	2	2	일반보안경	월1회	
6	반면형 방독 마스크	인체보호	중합 2F Filter press 앞	2	2	아황산가스용	월1회	~23. 8월
7	방독필터	인체보호	중합 2F Filter press 앞	2	2	방독마스크 아황산가스용	월1회	

방재장비·물품 및 개인보호장구 보유현황

(Meta아라미드 중합공정: DMAc)

연번	장비·물품의 명칭	용도	설치 또는 보관 위치	수량		성능 및 규격	점검주기	유효기간
				기준	현황			
1	전면형 방독 마스크	인체보호	중합 2F Filter press 앞	2	2	아황산가스용	월1회	~23.10월
2	보호복	인체보호	중합 2F Filter press 앞	2	2	전신보호복 4 형식	월1회	
3	안전장갑	인체보호	중합 2F Filter press 앞	2	2	화학물질용 안전장갑	월1회	
4	보호장화	인체보호	중합 2F Filter press 앞	2	2	화학물질용 고무장화	월1회	
5	보호안경	인체보호	중합 2F Filter press 앞	2	2	일반보안경	월1회	
6	반면형 방독 마스크	인체보호	중합 2F Filter press 앞	2	2	아황산가스용	월1회	~23. 8월
7	방독필터	인체보호	중합 2F Filter press 앞	2	2	방독마스크 아황산가스용	월1회	

방재장비·물품 및 개인보호장구 보유현황

(Meta아라미드 중합공정: MPD, DMAc)

연번	장비·물품의 명칭	용도	설치 또는 보관 위치	수량		성능 및 규격	점검주기	유효기간
				기준	현황			
1	전면형 방독 마스크	인체보호	중합 4F MPD보관소 앞	2	2	아황산가스용	월1회	~24.12월
2	보호복	인체보호	중합 4F MPD보관소 앞	2	2	전신보호복 4 형식	월1회	
3	안전장갑	인체보호	중합 4F MPD보관소 앞	2	2	화합물질용 안전장갑	월1회	
4	보호장화	인체보호	중합 4F MPD보관소 앞	2	2	화학물질용 고무장화	월1회	
5	보호안경	인체보호	중합 4F MPD보관소 앞	2	2	일반보안경	월1회	
6	반면형 방독 마스크	인체보호	중합 4F MPD보관소 앞	2	2	아황산가스용	월1회	~23. 8월
7	방독필터	인체보호	중합 4F MPD보관소 앞	2	2	방독마스크 아황산가스용	월1회	~24. 2월
8	방진마스크	인체보호	중합 4F MPD보관소 앞	1 BOX	1 BOX	1급	월1회	

방재장비·물품 및 개인보호장구 보유현황

(Meta아라미드 중합공정: DMAc)

연번	장비·물품의 명칭	용도	설치 또는 보관 위치	수량		성능 및 규격	점검주기	유효기간
				기준	현황			
1	전면형 방독 마스크	인체보호	방사 1F 보전실 옆	2	2	아황산가스용	월1회	~24.12월
2	보호복	인체보호	방사 1F 보전실 옆	2	2	전신보호복 4 형식	월1회	
3	안전장갑	인체보호	방사 1F 보전실 옆	2	2	화합물질용 안전장갑	월1회	
4	보호장화	인체보호	방사 1F 보전실 옆	2	2	화학물질용 고무장화	월1회	
5	보호안경	인체보호	방사 1F 보전실 옆	2	2	일반보안경	월1회	
6	반면형 방독 마스크	인체보호	방사 1F 보전실 옆	2	2	아황산가스용	월1회	~23. 4월
7	방독필터	인체보호	방사 1F 보전실 옆	2	2	방독마스크 아황산가스용	월1회	~24. 2월

방재장비·물품 및 개인보호장구 보유현황

(Meta아라미드 중합공정: DMAc)

연번	장비·물품의 명칭	용도	설치 또는 보관 위치	수량		성능 및 규격	점검주기	유효기간
				기준	현황			
1	전면형 방독 마스크	인체보호	방사 2F DCS실 앞	2	2	아황산가스용	월1회	~24.12월
2	보호복	인체보호	방사 2F DCS실 앞	2	2	전신보호복 4 형식	월1회	
3	안전장갑	인체보호	방사 2F DCS실 앞	2	2	화합물질용 안전장갑	월1회	
4	보호장화	인체보호	방사 2F DCS실 앞	2	2	화학물질용 고무장화	월1회	
5	보호안경	인체보호	방사 2F DCS실 앞	2	2	일반보안경	월1회	
6	반면형 방독 마스크	인체보호	방사 2F DCS실 앞	2	2	아황산가스용	월1회	~23. 4월
7	방독필터	인체보호	방사 2F DCS실 앞	2	2	방독마스크 아황산가스용	월1회	~24. 2월

방재장비·물품 및 개인보호장구 보유현황

(DMAC정제공정: DMAC)

연번	장비·물품의 명칭	용도	설치 또는 보관 위치	수량		성능 및 규격	점검주기	유효기간
				기준	현황			
1	전면형 방독 마스크	인체보호	DMAC 정제탑 옆	2	2	아황산가스용	월1회	~23. 2월
2	보호복	인체보호	DMAC 정제탑 옆	2	2	전신보호복 4 형식	월1회	
3	안전장갑	인체보호	DMAC 정제탑 옆	2	2	화합물질용 안전장갑	월1회	
4	보호장화	인체보호	DMAC 정제탑 옆	2	2	화학물질용 고무장화	월1회	
5	보호안경	인체보호	DMAC 정제탑 옆	2	2	일반보안경	월1회	
6	반면형 방독 마스크	인체보호	DMAC 정제탑 옆	2	2	아황산가스용	월1회	~23. 4월
7	방독필터	인체보호	DMAC 정제탑 옆	2	2	방독마스크 아황산가스용	월1회	~24. 2월
8	흡착포	방제	DMAC 정제탑 옆	10 ea	10 ea	케미컬 흡착포	월1회	
9	흡착펜스	방제	DMAC 정제탑 옆	1 ea	1 ea	산,알카리용액 차단용	월1회	
10	툽밥	방제	DMAC 정제탑 옆	3 포대	3 포대	일반	월1회	
11	방제사	방제	DMAC 정제탑 옆	50 kg	54 kg	일반	월1회	

방재장비·물품 및 개인보호장구 보유현황

(Meta아라미드 중합공정: 황산, 질산나트륨, DMAc)

연번	장비·물품의 명칭	용도	설치 또는 보관 위치	수량		성능 및 규격	점검주기	유효기간
				기준	현황			
1	전면형 방독 마스크	인체보호	분석실 앞	2	2	3M 6800	월1회	~23. 2월
2	방독필터	인체보호	분석실 앞	2	2	3M 6006	월1회	~23. 6월
3	방진 리테이너	인체보호	분석실 앞	2	2	리테이너 501	월1회	
4	방진필터	인체보호	분석실 앞	2	2	3M 5N11	월1회	~23. 2월
5	보호복	인체보호	분석실 앞	2	2	MICROCHEM 3000	월1회	
6	안전장갑	인체보호	분석실 앞	2	2	케미프로	월1회	
7	소석회	방제	분석실 앞	1	1	케미드	월1회	